

**Акт тестирования  
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г. Воткинск

26 09 2021 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице

инженер С.И.Г. Воткинск

(должность)

Иванова Максима Сергеевича

(Фамилия, Имя, Отчество)

с одной стороны, и от лица

Муниципальное казенное образовательное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеошворцинская средняя общеобразовательная школа имени Ф. А. Пушкиной»

расположенного (-ой) по адресу Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Большие Ошворцы, ул. Тихий ключ, 40 (далее – Представитель СЗО), в лице

Иванов Юрий Александрович

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от 30 июля 2021 года №0410/63.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Выполнено	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	1
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	

3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.


от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

Иванов М.С.  
(ФИО)  
инженер ССД, Воткинск  
(должность)

Директор  
(должность)

И.И.И. (подпись) | И.И.И. (И.О. фамилия)



И.И.И. (подпись) | И.И.И. (И.О. фамилия)



# АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Воткинск

«26» 09 2021 г.

Настоящий Акт составлен между Публичным Акционерным Обществом «Ростелеком» (далее ПАО «Ростелеком»), именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «30» июля 2021г. № 0410/63 с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеошворцинская средняя общеобразовательная школа имени Ф. А. Пушиной» (наименование организации),

в лице

директора  
Леонов Юрий Леонидович  
(должность, ФИО)

именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
Аппаратный комплекс АПКШ «Континент» 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. КС3	TCK2KW1L	-	1
Полка 19"	-	-	1

Особые отметки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

Адрес установки оборудования:

Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Большие Ошворцы, ул. Тихий ключ, 40

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение. Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800 -301-32-31**.

**ОТ Представителя СЗО:**

**ОТ Исполнителя:**

Леонов Юрий Леонидович  
Директор

Леонов М.С.  
инженер СХ в Воткинск

(должность)

(должность)

Леонов Юрий  
Ф.И.О

М.С. Леонов Ф.И.О  
подпись



**АКТ обследования № r018-s0629 (КОД объекта СКЗИ)**

«26» \_\_\_\_\_ 03 \_\_\_\_\_ 2021 г

Местонахождение: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Большие Ошворцы, ул. Тихий ключ, 40  
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеошворцинская средняя общеобразовательная школа имени Ф. А. Пушкиной»  
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «30» июля 2021 года № 0410/63, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

**Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации**

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
<b>Размещение</b>			
1.	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	да	
2.	Этаж № <u>2 / 2</u> (этажность здания)	2	Номер этажа из общего количества этажей в здании
3.	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	нет	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4.	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5.	Установлена прочная входная дверь в помещении	да	
6.	Установлен замок	да	
7.	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	нет	
<b>Охрана</b>			
8.	Имеется круглосуточная охрана здания	да	
9.	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	да	
10.	Установлена <b>охранная</b> (на открывание окон и дверей) сигнали-	да	



№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	зация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
11.	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	да	Охрана проверяет состояние системы охраны
<b>Технические требования*</b>			
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электропитания (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
14.	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°С–40°С)	да	
15.	Установлено заземление	да	
16.	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

\*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Малыгина Алексея Викторовича, Главного специалиста Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) инженер Сидоровский, Ив.ков Максим Сергеевич было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Дементов

(должность)



(подпись)

Александр Александрович  
(расшифровка подписи)

(должность)

Ив.ков

(подпись)

Ив.ков

(расшифровка подписи)

**АКТ № r018-s0629 (КОД объекта СКЗИ)  
проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

«26» 09 2021 г.

Местонахождение оборудования: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Большие Ошворцы, ул. Тихий ключ, 40  
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеошворцинская средняя общеобразовательная школа имени Ф. А. Пушиной»  
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «30» июля 2021 года № 0410/63 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

**Наименование СКЗИ:**

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. КСЗ	-	TCK2KW1L	794E2-023855		1
2.						

\*Для оборудования типа «Континент» указываются Заводской номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тетра» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.221.31.99

Контакт/контакты СЗО (ФИО полностью, должность, эл. почта, телефон):

Менделеев Юрий Леонидович, директор.  
83416244112

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) \_\_\_\_\_

Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диалок / другое) \_\_\_\_\_

**Проведенные работы:**

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	да	
Монтаж и настройка СКЗИ	да	
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта <a href="http://mil.ru/">http://mil.ru/</a> из открытого сегмента ЛВС.	да	



Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверена доступность ip-адреса 10.0.18.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	да	

Под руководством Малыгина Алексея Викторовича, Главного специалиста Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности

представителем ПАО «Ростелеком» инженер СМЭ - Вяткинск

(должность, ФИО лица проводящего работы)

Иванов Максим Сергеевич

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ. Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор



Скомолов Ю.Л.

инженер

Иванов

Иванов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ**  
(ID объекта 18070813)

Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Общества с ограниченной ответственностью «Сбербанк-Сервис», действующего на основании Доверенности № 01/29/559/21 от 25.11.2021, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и МБСЧ Большая Ойворцинская СОШ, в лице Директор Пономарев Юрий Леонидович, действующего на основании \_\_\_\_\_, в дальнейшем именуемое «Конечный пользователь», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Конечному пользователю следующее оборудование:

Наименование и модель оборудования	Серийный номер	Количество
Зонд периферийного узла системы КМУТ М7	<u>V16F006867</u>	1

Адрес установки оборудования:

г. Ямал-Ненецкий р.он, г. Большая Ойворцина  
ул. Тихий канал, 40


Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Конечный пользователь принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Конечный пользователь не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Конечный пользователь обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-100-01-07 доб. 2.**

Конечный пользователь



Пономарев Ю.Л.  
ФИО

Исполнитель  
Представитель ООО «Сбербанк-Сервис»  
по доверенности

[Signature] Кисаткин Р.Н.  
ФИО

<sup>1</sup> Проставление печати для Конечного пользователя рекомендовано, для Исполнителя - необязательно.



Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.  
Код СКЗИ r018-s0629

г. Воткинск

10 01 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице

с одной стороны, и от лица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеошворцинская средняя общеобразовательная школа имени Ф. А. Пушкиной»

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Удмуртская Республика, Якиур-Бодьинский район, д. Большие Ошворцы, ул. Тихий ключ, 40

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	Да
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	31
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	7
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	Не доступен
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	Доступен
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	Доступен
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	Доступен

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

  
(должность)

от Представителя СЗО:

  
(должность)

  
(подпись)

Иванович Ф.С.  
(И.О. фамилия)

  
(подпись)

Иванович Ф.С.  
(И.О. фамилия)